

塩素系漂白剤で、消毒液を作る

次亜塩素酸ナトリウム液は薬局はやインターネットで購入できますが、緊急には、家庭の塩素系漂白剤で代用して作ることができます。

■便や嘔吐物が付着した床や衣類、トイレなどの消毒をする場合
濃度 0.1% (1000ppm) の消毒液で消毒してください。

まず、500ml の空のペットボトルを用意します。その中に、ペットボトルキャップ 2 杯の塩素系漂白剤を入れます。漏斗（じょうご：ろうと）を使うとこぼさずに作れます。そして、その中に水を加えて全体を 500ml にしてできあがりです。





■おもちゃ、調理器具、直接手で触れる部分などの消毒をする場合
濃度 0.02% (200ppm) の消毒液で消毒します。

2L の空のペットボトルを用意します。その中に、上記と同じようにペットボトルキャップ 2 杯の塩素系漂白剤を入れます。そこに水を加えて全体量を 2L にしてできあがりです。

時間の経過とともに効果が減少しますので、なるべく一回一回作るようにしてください。

また、処理するときには、必ず使い捨てのビニールの手袋や捨てられる雑巾やペーパーを使用してください。飛び散らないようにメガネやゴーグル、マスクをつけることをお勧めします。

なお、拭いた雑巾やペーパーは、ゴミ袋の袋をよく閉じて捨てるようにしてください。

0.1% (1,000ppm) 消毒液の作り方	0.02% (200ppm) 消毒液の作り方
 ペットボトルの キャップ 2 杯 (5ml × 2 = 10ml) 家庭用 塩素系漂白剤	 ペットボトルの キャップ 2 杯 (5ml × 2 = 10ml) 家庭用 塩素系漂白剤
 まず、500ミリリットルの ペットボトルに、水を半分 くらい入れておきます。 そこへ、原液 10 ミリリッ トルを入れます。 最後に水を加えて、全体を 500 ミリリットルとしま す。	 まず、2リットルのペット ボトルに、水を半分くらい 入れておきます。 そこへ、原液 10 ミリリッ トルを入れます。 最後に水を加えて、全体を 2リットルとします。
 ふたをして、よく振って 混ぜ合わせてください。	 ふたをして、よく振って 混ぜ合わせてください。
(10ml × 約 5% / 500ml = 約 0.1%)	(10ml × 約 5% / 2000ml = 約 0.02%)